

Vitactif'

Aliment complet en poudre pour
**remplacer ou compléter
le colostrum maternel**

COLOSTRUM

pour veaux



Conseils et mode d'emploi

Scannez-
moi !



Comment
utiliser
Vitactif'
COLOSTRUM

Je
COMPLÈTE
le colostrum
maternel*

Colostrum
maternel
à 18°/19° BRIX

J'ajoute
50 g par litre
de colostrum
distribué

2 L
de colostrum

+

4 dosettes
= 100 g



Colostrum
maternel
à 20°/21° BRIX

J'ajoute
25 g par litre
de colostrum
distribué

2 L
de colostrum

+

2 dosettes
= 50 g



Je
REMPLACE
totalement le
colostrum maternel

Je distribue
au **BIBERON**

Je donne
4 litres :
2 L dans les
2 premières heures,
puis 2 L dans les
12 heures



1/2 sachet
de 850gr



1,5 L
d'eau chaude



= 2 L
de colostro remplaceur

Je distribue
à la **SONDE**

Je donne
3 litres
dans les
2 premières heures



1 sachet
de 850gr



2,5 L
d'eau chaude



= 3 L de
colostro remplaceur

* dans le cas d'une distribution au biberon, je donne 4 litres minimum dont 2 litres dans les 2 heures puis 2 litres dans les 12 heures.
En cas de distribution en un repas à la sonde, préparer au minimum 3 litres de colostrum maternel avec la dose recommandée en fonction de sa qualité.

Comment mesurer la qualité des colostrums ?



Le **réfractomètre** permet une lecture optique
de la densité en IgG.

Le **tableau BRIX** vous permet d'évaluer la qualité
des colostrums :

Valeur BRIX (°)	Concentration en Immunoglobulines (g/L)	Qualité
de 10 à 18	0	Très mauvaise
19	12	
20	24	Mauvaise
21	35	Moyenne
22	47	
23	58	Bonne
24	70	Très bonne (à congeler)
25	82	
26	93	
27	105	
28	116	
29	128	
30	139	

Source : Biemann et al., 2010



Vitactif'

Aliment complet en poudre pour

remplacer ou compléter le colostrum maternel

COLOSTRUM

pour chevrettes
et agneaux



Conseils et mode d'emploi

Scannez-
moi !





Comment
utiliser
Vitactif'
COLOSTRUM

Je
REMPLACE
totalement le
colostrum maternel

Je distribue
au **BIBERON**

Je donne en
2 repas / jour
(entre 2h et 6h max
après la naissance)


pour 1 repas / animal



Je distribue
à la **SONDE**

Je donne en
1 repas / jour
(2h après
la naissance)

pour 10 animaux




Je
COMPLÈTE
le colostrum
maternel

Colostrum
maternel
à **20°/21° BRIX**

J'ajoute
50 g par litre
de colostrum
distribué


1 L
de colostrum
distribué



Colostrum
maternel
à **22°/23° BRIX**

J'ajoute
25 g par litre
de colostrum
distribué

1 L
de colostrum
distribué



Utilisation au **biberon**

Nombre d'animaux	Quantité (en g) de VITACTIF COLOSTRUM	Volume d'eau (en L)	Volume de colostro remplaceur (en L)
1	50	0,200	0,230
2	100	0,400	0,460
3	150	0,600	0,690
4	200	0,800	0,920
5	250	1,000	1,150
6	300	1,200	1,400
7	350	1,400	1,600
8	400	1,600	1,850
9	450	1,800	2,100
10	500	2,000	2,300



Utilisation à la **sonde**

Nombre d'animaux	Quantité (en g) de VITACTIF COLOSTRUM	Volume d'eau (en L)	Volume de colostro remplaceur (en L)
5	375	1,500	1,750
10	750	3,000	3,500
15	1 125	4,500	5,250
20	1 500	6,000	7,000
25	1 875	7,500	8,750
30	2 250	9,000	10,500
35	2 625	10,500	12,250
40	3 000	12,000	14,000
45	3 375	13,550	15,750
50	3 750	15,000	17,500